

Abraçadeiras Metálicas e de Borracha




Julho
2021



MULTIBORRACHA 

ÍNDICE

Abraçadeira Normal	4
Abraçadeira Asfa-L W2	4
Abraçadeira Asfa-L W4	5
Abraçadeira Asfa-S W2	5
Abraçadeira Asfa-S W4	6
Abraçadeira Supra W2	7
Abraçadeira Supra W4	8
Abraçadeira Super W1	8
Abraçadeira de Borracha W1 (B15)	9
Abraçadeira de Borracha (B20)	9
Cinta de Abraçadeira Metálica	10



ABRAÇADEIRA NORMAL

Sistema de aperto com parafuso adaptado para a utilização de diversas ferramentas.

As bordas da fita estão arredondadas para evitar possíveis cortes no tubo. Desenho especial que bloqueia a porca facilitando o aperto.

CÓDIGO	MEDIDAS (MM)	EMB.
100.001	06	100
100.002	08	100
100.003	09	100
100.004	9,5 - 10	100
100.017	10 - 11	100
100.019	12 - 13	100
100.033	13 - 14	100
100.034	14 - 15	100
100.035	16 - 18	100
100.044	18 - 20	100
100.057	19 - 21	100
100.132	20 - 22	100



ABRAÇADEIRA ASFA-L W2

O interior da fita é liso para evitar o deterioro na mangueira.

As bordas da fita permitem uma afiação perfeita ao parafuso graças a uma profundidade do dentado maior que a espessura de material. O acunhado da fita permite uma fixação perfeita ao parafuso.

A banda é em inox e o cursor e parafuso em aço zincado.

CÓDIGO	MEDIDAS (MM)	EMB.	CÓDIGO	MEDIDAS (MM)	EMB.
100.005	08 - 12	200	100.015	60 - 80	100
100.006	08 - 16	200	100.016	80 - 100	50
100.007	12 - 22	200	100.109	70 - 90	50
100.008	16 - 27	200	100.110	90 - 110	25
100.009	20 - 32	200	100.111	100 - 120	25
100.010	25 - 40	100	100.112	110 - 130	25
100.011	30 - 45	100	100.113	120 - 140	25
100.012	32 - 50	100	100.114	130 - 150	25
100.013	40 - 60	100	100.115	140 - 160	25
100.014	50 - 70	100			





ABRAÇADEIRA ASFA-L W4

O interior da fita é liso para evitar o deterioro na mangueira. As bordas da fita permitem uma afixação perfeita ao parafuso graças a uma profundidade do dentado maior que a espessura de material. O acunhado da fita permite uma fixação perfeita ao parafuso. Esta abraçadeira é totalmente em inox.

CÓDIGO	MEDIDAS (MM)	EMB.
100.077	8 - 16 Inox	200
100.078	12 - 22 Inox	200
100.079	16 - 27 Inox	200
100.080	20 - 32 Inox	200
100.081	25 - 40 Inox	100
100.082	32 - 50 Inox	100
100.083	40 - 60 Inox	100
100.084	50 - 70 Inox	100
100.085	60 - 80 Inox	100
100.093	70 - 90 Inox	50
100.054	80 - 100 Inox	50



ABRAÇADEIRA ASFA-S W2

O interior da fita é liso para evitar o deterioro na mangueira. As bordas da fita permitem uma afixação perfeita ao parafuso graças a uma profundidade do dentado maior que a espessura de material. O acunhado da fita permite uma fixação perfeita ao parafuso. Largura da banda de 12mm que possibilita a utilização para diferentes aplicações. A banda é em inox e o cursor e parafuso em aço zincado.

CÓDIGO	MEDIDAS (MM)	EMB.	CÓDIGO	MEDIDAS (MM)	EMB.
100.076	16 - 27	50	100.031	120 - 140	25
100.020	20 - 32	50	100.022	130 - 150	25
100.021	25 - 40	50	100.101	140 - 160	25
100.194	30 - 45	50	100.051	150 - 170	25
100.022	32 - 50	50	100.116	160 - 180	25
100.023	40 - 60	50	100.095	170 - 190	10
100.024	50 - 70	50	100.187	175 - 205	10
100.025	60 - 80	50	100.059	180 - 200	10
100.026	70 - 90	50	100.018	190 - 210	10
100.027	80 - 100	25	100.058	200 - 220	10
100.028	90 - 110	25	100.050	210 - 230	10
100.029	100 - 120	25	100.199	220 - 240	10
100.030	110 - 130	25	100.224	240 - 260	10






ABRAÇADEIRA ASFA-S W4

O interior da fita é liso para evitar o deterioro na mangueira. As bordas da fita permitem uma afixação perfeita ao parafuso graças a uma profundidade do dentado maior que a espessura de material.

O acunhado da fita permite uma fixação perfeita ao parafuso. Largura da banda de 12mm que possibilita a utilização para diferentes aplicações. Esta abraçadeira é totalmente em inox.

CÓDIGO	MEDIDAS (MM)	EMB.
100.072	16 - 27 Inox	50
100.133	20 - 32 Inox	50
100.165	25 - 40 Inox	50
100.166	32 - 50 Inox	50
100.167	40 - 60 Inox	50
100.168	50 - 70 Inox	50
100.169	60 - 80 Inox	50
100.170	70 - 90 Inox	50
100.171	80 - 100 Inox	25
100.172	90 - 110 Inox	25
100.173	100 - 120 Inox	25
100.174	110 - 130 Inox	25
100.175	120 - 140 Inox	25
100.176	130 - 150 Inox	25
100.177	140 - 160 Inox	25






ABRAÇADEIRA SUPRA W2

Os pontos de soldagem dos extremos da banda garantem uma perfeita união, permitindo alcançar os mais exigentes valores de aperto.
Parafuso de alta resistência especialmente desenhado para grandes pressões.
Fita aguiá basculante para facilitar a montagem e desmontagem da abraçadeira.
Bordas da fita biseladas para evitar o deterioro da mangueira.
A banda é em inox e o cursor e parafuso em aço zincado.

CÓDIGO	MEDIDAS (MM)	EMB.	CÓDIGO	MEDIDAS (MM)	EMB.
100.052	17 - 19	50	100.053	79 - 85	25
100.131	19 - 21	50	100.047	85 - 91	25
100.060	21 - 23	50	100.048	91 - 97	25
100.122	23 - 25	50	100.049	97 - 104	25
100.123	25 - 27	50	100.098	104 - 112	25
100.134	27 - 29	50	100.099	112 - 121	25
100.124	29 - 31	50	100.055	121 - 130	25
100.036	31 - 34	50	100.105	130 - 140	10
100.037	34 - 37	50	100.106	140 - 150	10
100.039	37 - 40	50	100.100	150 - 162	10
100.038	40 - 43	50	100.108	162 - 174	10
100.107	43 - 47	50	100.125	174 - 187	10
100.056	47 - 51	50	100.126	187 - 200	10
100.040	51 - 55	25	100.127	200 - 213	10
100.041	55 - 59	25	100.128	213 - 226	10
100.042	59 - 63	25	100.129	226 - 239	10
100.043	63 - 68	25	100.130	240 - 252	10
100.045	68 - 73	25	100.222	265 - 278	10
100.046	73 - 79	25			





ABRAÇADEIRA SUPRA W4

Os pontos de soldagem dos extremos da banda garantem uma perfeita união, permitindo alcançar os mais exigentes valores de aperto. Parafuso de alta resistência especialmente desenhado para grandes pressões. Fita aguia basculante para facilitar a montagem e desmontagem da abraçadeira. Bordas da fita biseladas para evitar o deterioro da mangueira. Esta abraçadeira é totalmente em inox.

CÓDIGO	MEDIDAS (MM)	EMB.	CÓDIGO	MEDIDAS (MM)	EMB.
100.135	17 - 19 Inox	50	100.147	51 - 55 Inox	25
100.136	19 - 21 Inox	50	100.148	55 - 59 Inox	25
100.137	21 - 23 Inox	50	100.149	59 - 63 Inox	25
100.138	23 - 25 Inox	50	100.150	63 - 68 Inox	25
100.139	25 - 27 Inox	50	100.151	68 - 73 Inox	25
100.140	27 - 29 Inox	50	100.179	73 - 79 Inox	25
100.178	29 - 31 Inox	50	100.180	79 - 85 Inox	25
100.141	31 - 34 Inox	50	100.181	85 - 91 Inox	25
100.142	34 - 37 Inox	50	100.182	91 - 97 Inox	25
100.143	37 - 40 Inox	50	100.183	97 - 104 Inox	25
100.144	40 - 43 Inox	50	100.200	104 - 112 Inox	25
100.145	43 - 47 Inox	50	100.205	112 - 121 Inox	25
100.146	47 - 51 Inox	50	100.203	213 - 226 Inox	10




ABRAÇADEIRA SUPER W1

Abraçadeira para alta pressão, o seu sistema de aperto está baseado numa porca hexagonal de alta resistência. Bordas biseladas evitam cortes nos tubos de borracha.

CÓDIGO	MEDIDAS (MM)	EMB.	CÓDIGO	MEDIDAS (MM)	EMB.
100.197	20 - 22	50	100.184	80 - 85	25
100.152	26 - 28	50	100.160	86 - 91	25
100.153	29 - 31	50	100.064	92 - 97	25
100.154	32 - 35	50	100.065	98 - 103	25
100.067	36 - 39	50	100.066	104 - 112	25
100.155	40 - 43	50	100.161	113 - 121	25
100.156	44 - 47	50	100.162	122 - 130	25
100.070	48 - 51	50	100.185	149 - 161	10
100.061	52 - 55	25	100.186	162 - 174	10
100.157	56 - 59	25	100.195	175 - 187	10
100.158	60 - 63	25	100.163	201 - 213	10
100.159	64 - 67	25	100.214	214 - 226	10
100.063	68 - 73	25	100.215	240 - 252	10
100.062	74 - 79	25			





ABRAÇADEIRA DE BORRACHA W1 (B15)

O perfil de borracha EPDM permite uma união firme e segura protegendo a zona de fixação e protegendo de possíveis danos a causa das vibrações.

Os extremos da banda estão reforçados para evitar a deformação dos buracos de fixação em situações extremas.

CÓDIGO	MEDIDAS (MM)	EMB.	CÓDIGO	MEDIDAS (MM)	EMB.
101.001	05	200	101.011	25	100
101.002	06	200	101.034	26	100
101.003	08	200	101.012	28	100
101.035	09	200	101.013	30	100
101.004	10	200	101.014	32	100
101.005	12	200	101.042	34	100
101.040	13	200	101.015	35	100
101.043	14	200	101.016	38	100
101.006	15	200	101.017	40	100
101.044	16	200	101.033	44	50
101.007	18	200	101.037	49	50
101.047	19	200	101.018	50	50
101.008	20	200	101.038	51	50
101.009	22	100	101.036	52	50
101.048	23	100			
101.010	24	100			



ABRAÇADEIRA DE BORRACHA (B20)


O perfil de borracha EPDM permite uma união firme e segura protegendo a zona de fixação e protegendo de possíveis danos a causa das vibrações.

Os extremos da banda estão reforçados para evitar a deformação dos buracos de fixação em situações extremas.



CÓDIGO	MEDIDAS (MM)	EMB.
101.046	11	50
101.019	12	50
101.020	15	50
101.021	18	50
101.022	20	50
101.023	22	50
101.024	24	50
101.025	25	50
101.026	28	50
101.027	30	50
101.028	32	50
101.029	35	50
101.030	38	50
101.031	40	50
101.045	42	50
101.032	50	50

CINTA DE ABRAÇADEIRA METÁLICA



Características:

Banda com comprimento de 30mt, largura de 9mm e espessura de 0,6mm em aço inox AISI 430. Mecanismo de aperto em aço inox AISI 430. Parafuso em chave 7mm com cabeça hexagonal cruzada em aço galvanizado.

Versão Inox:

Características iguais às supra-citadas, mas com construção em aço inox AISI 304.



															CÓDIGOS
DIÂMETRO (MM)	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500	600	100.097
INTERVALO	3	4	4,5	5	6	6,5	7	7,5	8,5	7,5	11	12	13	16	100.228
Cursor para Abraçadeira em Inox															100.229

Multiborracha - Acessórios de Borracha e Plásticos, Lda.

Rua do Caulino nº77/89
4445-998 Alfena - PORTUGAL

Telefone: +351 229 688 400 | Fax: +351 229 688 409
geral@multiborracha.com | www.multiborracha.com

MULTIBORRACHA 